

EL PRIMER FABRICANTE DE ELEVADORES EN EL SUR DE CHINA
EN OBTENER LA CALIFICACION DE FABRICACION DE ELEVADORES DE NIVEL A1

Matiz, una empresa nacional de alta tecnologia con un capital registrado de 101,500,000 dolares americanos, integra fabricacion, venta e instalacion de ascensores, escaleras mecanicas y componentes principales de I + D con gran fuerza y ha sido galardonada como la nueva marca de ascensores de rapido crecimiento. Basado en su alta calidad, diseno supremo y rendimiento rentable, sus productos se han exportado a mas de 60 paises y regiones, cubriendo desde Asia, Europa, America, Africa y Oceania estos cinco continentes.



ALTO Y RAPIDO

MATIZ ELEVATOR CO.,LTD.

Oficina Principal: U04 - L52, Khu Đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

TEL: 0283.888.6686
Email: hungddp.matizvn@gmail.com
Website: matiz-elevator.com.vn

Linea de servicio las 24-Horas | 0986.925.222



Cuenta en TIK TOK

Esta publicacion es para informacion general y nos reservamos el derecho de cambiar el diseno y las especificaciones del producto, cualquier producto y sus funciones y calidad, sin ninguna declaracion o cambio en el contrato de venta.

MATIZ Alto y rapido



MATIZ



ASCENSOR PARA PASAJEROS MR / ASCENSOR PARA PASAJEROS MRL
ASCENSOR PANORAMICO / ASCENSOR PARA HOSPITAL

Muevete con nosotros

MATIZ, el principal fabricante y exportador de ascensores Escaleras mecánicas, cintas transportadoras, sistemas inteligentes de estacionamiento y puentes de embarque de pasajeros para aeropuerto y puerto marítimo.

Ofrecemos personalización de nuestros productos para cumplir con las necesidades de los clientes y el estándar local.

Hemos estado suministrando ascensores y sistemas de estacionamiento inteligentes para muchos conocidos desarrolladores, como Country Garden, Poly Group, Greenland Group, Vingroup, etc.

POR QUE MATIZ

- Empresa nacional de alta tecnología China-España.
- Fabricación, instalación y mantenimiento de la empresa nacional más calificada de nivel AAA.
- Capital registrado CNY 500.08 millones.
- Capacidad de producción anual: 16,000 ascensores, 3,000 escaleras mecánicas y cintas transportadoras.
- Torre de prueba de ascensor de más de 100 metros de altura.
- Nuestro sólido departamento de I + D siempre está buscando nuevas innovaciones y tenemos 147 patentes técnicas.
- Podemos personalizar nuestros productos para cumplir con los requisitos de los clientes.
- El mejor proveedor de servicios con stock suficiente y más de 600 empleados, respuesta rápida en nuestras ventas y servicio después de ventas en todo el mundo.
- Fabricación inteligente con línea de producción automática para reducir el tiempo de entrega, desperdicio y mejorar la eficiencia



Llamadas de elevacion sin contacto



Llamadas por voz



Reconocimiento facial



Codigo QR de llamada

Con tecnología innovadora, MATIZ ofrece diferentes alternativas para una llamada de elevacion sin contacto, que ayuda a prevenir la propagacion de enfermedades infecciosas.



Seguridad




Diez dispositivos de seguridad que protegen a los pasajeros en todos los aspectos

Monitoreo de IoT en tiempo real



MATIZ IoT :
Alta eficiencia y ahorro de energia, proteccion en tiempo real,
Proporciona gestion y control inteligente

Monitoreo Seguro



Monitoreo de comportamiento en tiempo real
Monitoreo de salud en tiempo real

CERTIFICACION

Los productos MATIZ han sido certificados con certificado CE europeo, certificado TUV aleman, certificado EAC ruso y otros certificados internacionales y conocidos. MATIZ siempre mantendra su innovacion en la industria de ascensores investigando e incluyendo nuevas características para nuestros productos



Certificado de producto de alta tecnología

Certificado de producto estándar internacional



EAC Certificado

CE Certificado

EMC Certificado

Energy efficiency class A certificado






Inspección de calidad nacional y productos calificados estables

Productos confiables de calidad nacional



Ahorro de energia




ASCENSOR DE PASAJEROS

CUARTO DE MAQUINAS



PLANOS DECONSTRUCCION



Parametros tecnicos ascensor MR




Capacidad	Velocidad	Entrada	Tamano de puerta	Tamano de cabina	Tamano de hueco	Foso	Altura de Sobrecorrido	Altura de cuarto de maquinas
kg	m/s		OP× OH	CW× CD× CH	SW× SC	(mm)	(mm)	(mm)
630	1.0	Apertura Central	800X2100	1300 X1200 X2600	1900 X 1850	≥ 1500	≥ 4300	≥ 2200
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
800	1.0	Apertura Central	800X2100	1400 X1350 X2600	2000 X2000	≥ 1500	≥ 4300	≥ 2200
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
	2.0					≥ 1700	≥ 4600	
1000	1.0	Apertura Central	900X2100	1600 X1450 X2600	2250 X2150	≥ 1500	≥ 4300	≥ 2200
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
	2.0					≥ 1700	≥ 4600	
1250	1.0	Apertura Central	1000X2100	1850 X1500 X2600	2500 X2200	≥ 1500	≥ 4300	≥ 2200
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
	2.0					≥ 1700	≥ 4600	
1350	1.0	Apertura Central	1000X2100	1850 X1600 X2600	2500 X2300	≥ 1500	≥ 4300	≥ 2200
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
	2.0					≥ 1700	≥ 4600	
1600	1.0	Apertura Central	1100X2100	1900 X1800 X2600	2550 X2500	≥ 1500	≥ 4300	≥ 2200
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
	2.0					≥ 1700	≥ 4600	
	2.5					≥ 1800	≥ 4800	

Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia, consulte el plano real para dimensiones específicas

ASCENSORES DE PASAJEROS

SIN CUARTO DE MAQUINAS

PLANOS DE CONSTRUCCION



Ahorre espacio en la construccion.

Diseno sin sala de maquinas, el motor y el sistema de traccion se colocan dentro del hueco, que mejoran en gran medida la utilizacion del espacio de construccion.



Bajo ruido



Amigable con el ambiente



Alta eficiencia y ahorro de energia

Parametros tecnicos ascensor MRL

Capacidad	Velocidad	Entrada	Tamano de puerta	Tamano de cabina	Tamano de hueco	Foso	Altura de Sobrecorrido
kg	m/s		OPxOH	CWxCDxCH	SWxSC	(mm)	(mm)
630	1.0	Apertura Central	700X2100	1200X1300X2600	2100X1800	≥ 1500	≥ 4300
	1.5					≥ 1600	≥ 4400
	1.75					≥ 1600	≥ 4500
800	1.0	Apertura Central	800X2100	1350X1400X2600	2250X1850	≥ 1500	≥ 4300
	1.5					≥ 1600	≥ 4400
	1.75					≥ 1600	≥ 4500
1000	1.0	Apertura Central	900X2100	1600X1450X2600	2500X1900	≥ 1500	≥ 4300
	1.5					≥ 1600	≥ 4400
	1.75					≥ 1600	≥ 4500
1250	1.0	Apertura Central	1000X2100	1800X1550X2600	2700X2000	≥ 1500	≥ 4300
	1.5					≥ 1600	≥ 4400
	1.75					≥ 1600	≥ 4500
1350	1.0	Apertura Central	1000X2100	1800X1650X2600	2700X2100	≥ 1500	≥ 4300
	1.5					≥ 1600	≥ 4400
	1.75					≥ 1600	≥ 4500

Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia, consulte el plano real para dimensiones específicas

ASCENSOR PANORAMICO

Cuarto de maquinas

Diseno estetico, crea una escena

Diseno de moda, integra la estetica de la arquitectura, altamente mejorando la estetica de la arquitectura.



Bajo ruido




Amigable con el ambiente



Alta eficiencia y ahorro de energia

PLANOS DE CONSTRUCCION




Parametros tecnicos ascensor panoramico MR

Capacidad	Velocidad	Entrada	Tamano de puerta	Tamano de cabina	Tamano de hueco	Foso	Altura de Sobrecorrido
kg	m/s		OPxOH	CWxCDxCH	SWxSC	(mm)	(mm)
630	1.0	Apertura Central	800X2100	1050X1525X2600	2100X2100	≥ 1500	≥ 4500
	1.5					≥ 1600	≥ 4600
	1.75					≥ 1600	≥ 4700
800	1.0	Apertura Central	800X2100	1200X1600X2600	2200X2200	≥ 1500	≥ 4500
	1.5					≥ 1600	≥ 4600
	1.75					≥ 1600	≥ 4700
1000	1.0	Apertura Central	800X2100	1400X1800X2600	2350X2300	≥ 1500	≥ 4500
	1.5					≥ 1600	≥ 4600
	1.75					≥ 1600	≥ 4700
1250	1.0	Apertura Central	900X2100	1500X2000X2600	2450X2550	≥ 1500	≥ 4500
	1.5					≥ 1600	≥ 4600
	1.75					≥ 1600	≥ 4700
1350	1.0	Apertura Central	900X2100	1600X2050X2600	2600X2650	≥ 1500	≥ 4500
	1.5					≥ 1600	≥ 4600
	1.75					≥ 1600	≥ 4700

Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia, consulte el plano real para dimensiones específicas


ANTIBACTERIAL Y ANTIVIRUS

Principio



Reduce la retencion bacteriana en el area de la cabina del ascensor

En la entrada de aire para garantizar la fuente mas pura de aire en la cabina del ascensor



Revestimiento germicida de silica para proteger a los pasajeros

VIRUS

Rango	Tasa de eliminacion	Tiempo de eliminacion (minutos)
H1N1 svine fu & H1N1	>99.9%	1
Influenza B virus	>99%	1
Influenza A H3N2	>99%	1
Avian Influenza H7N9	>99.9%	1
Noro, measles	>99.9%	1
Enteroviruses EY71	>99%	1
MERS-CoV (Middle East Coronavirus)	>98%	60

MDROs

Rango	Tasa de eliminacion	Tiempo de eliminacion (minutos)
MRSA	>99.9%	1
MRPA	>99.9%	1
WRE	>99.9%	1
Imipenem-resistant Acinetobacter	>99.9%	1

BACTERIA


Rango	Tasa de eliminacion	Tiempo de eliminacion (minutos)
Mycobacterium tuberculosis	>97%	60
Legionella pneumophila	>99.9%	1
Staphylococcus aureus	>99.9%	1
Aspergillus niger	>99.9%	1
Candida albicans (fungi)	>99.9%	1
Colon Bacillus	>99.9%	1
Pneumoniae	>99%	1
Dozens of Others	>99%	1

CUARTO DE MAQUINA

ASCENSOR PARA HOSPITAL

Ascensor medico profesional anti epidemico

6 diferentes alternativas de proteccion para llamadas de ascensor sin contacto + flujo de aire unidireccional en la cabina + entrada de aire purificacion + desinfeccion del espacio clave + monitoreo de seguridad + recubrimiento antibacteriano para prevenir la propagacion de enfermedades infecciosas y garantizar la seguridad de los pasajeros



Fuerte desinfeccion




Tasa de eliminacion de virus



Eficiente y seguro

PLANOS DE CONSTRUCCION



Parametros tecnico ascensor para Hospital

Capacidad	Velocidad	Entrada	Tamano de puerta	Tamano de cabina	Tamano de hueco	Foso	Altura de Sobrecorrido	Nota
kg	m/s		OPxOH	CWxCDxCH	SWxSC	(mm)	(mm)	
1600	1.0	Apertura Central	1200X2100	1400 X 2400 X 2600	2600 X 2900	≥ 1500	≥ 4300	Estandar
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
	2.0					≥ 1700	≥ 4600	
	2.5					≥ 1800	≥ 4800	
2100	1.0	Apertura Central	1200X2100	1700 X 2400 X 2600	2750 X 2900	≥ 1500	≥ 4300	
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
	2.0					≥ 1700	≥ 4600	
	2.5					≥ 1800	≥ 4800	
1600	1.0	Apertura Lateral	1200X2100	1400 X2400 X 2600	2300 X 2900	≥ 1500	≥ 4300	Opcional
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
	2.0					≥ 1700	≥ 4600	
	2.5					≥ 1800	≥ 4800	
2100	1.0	Apertura Lateral	1200X2100	1700 X 2400 X 2600	2600 X 2900	≥ 1500	≥ 4300	
	1.5					≥ 1600	≥ 4400	
	1.75					≥ 1600	≥ 4500	
	2.0					≥ 1700	≥ 4600	
	2.5					≥ 1800	≥ 4800	

Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia, consulte el plano real para dimensiones específicas

ASCENSOR DE PASAJEROS

SERIE ESTANDAR



KX01
Techo: acero inoxidable espejo,
placa transparente de acrilico

Pared de la cabina: acero inoxidable
arenado + espejo de madera de acero
inoxidable
Piso: PVC



KX02
Techo: acero inoxidable espejo,
placa transparente de acrilico

Pared de la cabina: acero inoxidable
arenado + espejo de madera de acero
inoxidable
Piso: PVC



KX03
Techo: acero inoxidable espejo,
placa transparente de acrilico

Pared de la cabina: acero inoxidable
espejo + grabado de acero inoxidable
espejo
Piso: PVC



KY01
Techo: acero inoxidable satinado,
placa transparente de acrilico

Pared de la cabina: acero inoxidable
satinado
Piso: PVC





KX04
Techo: acero inoxidable
espejo,
placa transparente de acrilico
Pared de la cabina: espejo de
acero inoxidable rosa dorado
+ grabado de espejo de
acero inoxidable rosa dorado
Piso: marmol



KX05
Techo: acero inoxidable
recubrimiento PVD satinado
negro
Pared de la cabina: acero
inoxidable recubrimiento
PVD satinado negro
Piso: Marmol



KX06
Techo: placa de madera
Pared de la cabina: acero
inoxidable espejo
+ placa de madera
+ recubrimiento PVD
acero inoxidable satinado negro
Piso: PVC



SERIE LUJOSA

Aplicable a ascensores de 1200-2100 kg




KX07

Techo: acero inoxidable espejo de rosa
dorado
espejo grabado acero inoxidable de rosa
dorado
Pared de la cabina: espejo acero inoxidable
de rosa dorado decorado con madera
maciza, espejo de oro laminado

Pasamanos: madera maciza

Piso: marmol



KY08

Techo: recubrimiento PVD acero
inoxidable satinado dorado
placa transparente acrílica
Pared de la cabina: recubrimiento PVD
acero satinado dorado
recubrimiento PVD acero inoxidable
grabado dorado, recubrimiento PVD acero
inoxidable

Piso: marmol



PVD:Deposición física de vapor



KS01

Techo: acero inoxidable espejo

Pared de la cabina: acero inoxidable arenado, vidrio con malla de alambre

Pasamanos: acero inoxidable espejo

Piso: marmol



KS02

Techo: acero inoxidable espejo, placa transparente de acrilico

Pared de la cabina: acero inoxidable arenado, recubrimiento PVD acero inoxidable negro arenado, placa de acero con aspecto de piedra con pelicula

Piso: marmol



SERIE COMERCIAL

Aplicable a ascensores de 1200-2100 kg



KS03

Techo: recubrimiento PVD acero inoxidable negro satinado, Placa transparente de acrílico
Pared de la cabina: recubrimiento PVD acero inoxidable espejo negro placa de madera, acero inoxidable espejo grabado
Piso : marmol



KS04

Techo: revestimiento PVD acero inoxidable espejo negro
Recubrimiento PVD acero inoxidable satinado negro
Pared de la cabina: placa de madera, recubrimiento PVD acero inoxidable espejo negro
acero inoxidable grabado espejo
Piso: marmol



KS05

Techo: acero inoxidable espejo, acero inoxidable arenado bronce
Pared de la cabina: acero inoxidable espejo bronce, placa de madera, acero inoxidable espejo bronce arenado, acero inoxidable arenado
Piso: marmol



CABINA PANORAMICA



KG01
 Cubierta superior e inferior: acero inoxidable satinado
 Pared panoramica: vidrio templado laminado
 Techo: acero inoxidable con placa transparente acrilica
 Pared de la cabina: acero inoxidable satinado
 Pasamanos: acero inoxidable espejo
 Piso: PVC



KG03
 Cubierta superior e inferior: acero inoxidable satinado
 Pared panoramica: vidrio templado laminado
 Techo: acero inoxidable con placa transparente acrilica
 Pared de la cabina: acero inoxidable satinado
 Pasamanos: acero inoxidable espejo
 Piso: PVC



KG02
 Cubierta superior e inferior: acero con revestimiento en forma de pentagono
 Pared panoramica: vidrio templado laminado
 Techo: Techo blanco con luz LED
 Pared de la cabina: acero inoxidable satinado
 Pasamanos: acero inoxidable espejo
 Piso: PVC



KG04
 Cubierta superior e inferior: cubierta de cupula acrilica y placa de acero pintada, acero pintado y acero inoxidable luces decorativas.
 Pared panoramica: vidrio templado laminado
 Techo: techo blanco con LED
 Pared de la cabina: acero inoxidable satinado
 Pasamanos: acero inoxidable espejo
 Piso: PVC



VE07
 Cubierta superior e inferior: acero inoxidable espejo PVD dorado
 Pared panoramica: vidrio templado laminado
 Pared de la cabina: recubrimiento PVD acero inoxidable espejo dorado,
 Pasamanos: acero inoxidable espejo
 Piso: PVC



KG07
 Cubierta superior e inferior: acero inoxidable satinado PVD negro
 Pared panoramica: vidrio templado laminado
 Techo: acero inoxidable espejo PVD negro con placa acrilica transparente
 Pared de la cabina: acero inoxidable PVD espejo negro
 Pasamanos: espejo de acero inoxidable
 Piso: PVC



KG06
 Cubierta superior e inferior: acero inoxidable satinado
 Pared panoramica: vidrio templado laminado
 Techo: acero inoxidable satinado con luz LED
 Pared de la cabina: acero inoxidable satinado
 Pasamanos: acero inoxidable satinado
 Piso: PVC



KG05
 Cubierta superior e inferior: acero pintado con tiras decorativa
 Pared panoramica: vidrio templado laminado
 Techo: Techo blanco con luz LED
 Pared de la cabina: acero inoxidable satinado
 Pasamanos: acero inoxidable espejo
 Piso: PVC

PANEL DE OPERACION



MCOP01-C
Características

Panel de acero inoxidable
Estructura integrada
Pantalla LCD



MCOP02-Y
Características

Panel de acero inoxidable
Estructura separada
Pantalla LCD




MCOP22

Características

El negro que combina con el blanco lo hace mas elegante;
Borde estrecho y diseno super delgado muestra su
simplicidad y exquisitez



MHOP24



MHOP25



MHOP22



MHOP22D

Características

Material acrilico,
diferentes opciones de luz



MFD01



MFD02



MCOP21




MHOP21

Características

Vidrio templado de 4 mm con marco,
sobresale la pared de la cabina 14 mm,
fuerte diseno tridimensional,
diseño de botón personalizado con piso
información, adecuado para hoteles,
oficina, edificios etc.



MCOP20



MHOP20

Características


Pantalla tactil con panel de vidrio.
Estructura incrustada
Aplicable a diferentes estilos de cabina.



MHOP21



MHOP23



MHOP23D

Características

Diseno de dos / tres secciones.
gran pantalla con panel de acero inoxidable
Aplicable a modulos y botones de visualizacion
multisistema
COP separado, LOP montado en la pared



MHOP03-Y
Características

Panel de acero inoxidable satinado
Estructura incrustada



MHOP05-Y
Características

Panel mate antihuellas
estructura montada en la pared

PANEL DE OPERACION



MCOP24
Características

Panel de acero inoxidable antihuellas. 15 " pulgadas TFT. Elegante, hermoso y inteligente. Interfaz de usuario, que se puede cambiar de acuerdo a diferentes requisitos.



MCOP25
Características

Panel de acero inoxidable antihuellas. Los botones son resaltado con un borde de metal que mejora la calidad. El boton transparente que muestra Un sentido estetico de armonia.



MCOP50

Características

Vidrio templado de 4 mm con marco, sobresale la pared de la cabina 14 mm, fuerte diseno tridimensional, diseño de botones personalizado con información del piso, adecuada para hoteles, edificios de oficinas, etc.



MHCB01



MHOP26



MHOP27



MHOP28



MA01



MA02



MA03



MA04



MA105



MA06



MA07



MA08



MA09



MA10



MA11



MA12



MA13



MA14



MA15



MA16



MA17



MA18



MA19

JAMBA DE PUERTA



M-MT-01
Jamba de puerta estrecha
Acero inoxidable satinado
(Por favor contactenos para mas materiales)



M-MT-02
Jamba de puerta estrecha
Acero inoxidable satinado
(Por favor contactenos para mas materiales)



M-MT-03
Jamba recta grande con travesano
Acero inoxidable satinado
(Por favor contactenos para mas materiales)



M-MT-04
Jamba de puerta grande inclinada con travesano
acero inoxidable satinado
(Por favor contactenos para mas materiales)

PUERTA DE ATERRIZAJE / PASAMANOS / SERIE DE PISOS

Opcional Serie de puertas de aterrizaje



M-M-02
Placa de grabado espejo/satinado



M-M-03
Placa de grabado espejo/satinado



M-M-04
Placa de grabado espejo/satinado



M-M-07
Placa de grabado espejo/PVD dorado



M-M-08
Placa de grabado/espejo



M-M-09
Placa de grabado espejo/PVD

PASAMANOS



M-FY-01
Estandar
Acero inoxidable, mate



M-FY-03
Opcional
Espejo de acero inoxidable, triple



M-FY-05
Opcional
Acero inoxidable, arco redondo



M-FY-02
Opcional
Acabado acero inoxidable dorado, mate




M-FY-04
Opcional
Acabado acero inoxidable dorado, triple



M-FY-04
Opcional
Acabado acero inoxidable dorado, arco redondo

Colores de pintura



M-SC-01
Gris




M-SC-02
Beis




M-SC-03
Verde


Colores de piso




M-P-07
Estandar



M-P-08
Estandar




M-P-09
Estandar



M-P-10
Estandar



M-P-11
Opcional



M-P-12
Opcional

SERIE TECHOS

Serie techos (Estandar)



M-D-Y01

Acero inoxidable espejo



M-D-Y02

Acero inoxidable espejo



M-D-Y03

Acero inoxidable espejo

(Opcional)



M-D-01

Tablero doble acrílico transparente con luz LED



M-D-02

Tablero medio con transmisión de luz arqueada, ambos lados Acero inoxidable con luz en forma de diamante



M-D-03

Acero inoxidable con panel cuadrado transparente, ambos lados con luz LED



M-D-05

Acero inoxidable con panel transparente, ambos lados con luz LED



M-D-09

Panel con arco medio transparente ambos lados de acero inoxidable con luz LED



M-D-12

PVD acero inoxidable dorado con panel acrílico transparente



M-D-13

Techo redondo con iluminacion tenue




M-D-14

Diseño de vidrio redondo con iluminacion suave.



M-D-15

Luz media de techo blanca y alrededor con luz suave hacia abajo



M-D-16

Techo redondo de acero inoxidable con iluminacion tenue



M-D-17

Techo redondo de acero inoxidable con iluminacion tenue



M-D-18

Techo redondo de acero inoxidable con iluminacion suave

FUNCIONES

ESTANDAR

(01) Atraque directo	(25) Cierre de puerta forzada
(02) La mejor curva autogenerada	(26) Repita el cierre de la puerta.
(03) Haga doble clic en los botones para cancelar llamadas falsas	(27) Botones de apertura y cierre de puertas
(04) Control selectivo colectivo completo	(28) Servicio de apertura de la puerta del piso
(05) Interfaz de monitoreo remoto	(29) Proteccion de sobrecarga
(06) Autoaprendizaje de parametros motores	(30) Proteccion anti reversion
(07) Ajuste automatico del parametro del eje	(31) Luz interior de emergencia de la cabina
(08) Datos de altura del piso con ajuste automatico	(32) Proteccion del tiempo de funcionamiento
(09) Posicion de cabina de autoajustable	(33) Proteccion de terminal en espera
(10) Nivelacion automatica de rescate	(34) Proteccion de adherencia de contacto
(11) Operacion de recuperacion automatica de llamadas entrantes	(35) Proteccion de motor contra sobrecorriente y contra sobrecarga
(12) Visualizacion de la direccion de marcha	(36) Proteccion de sobrevoltaje
(13) Visualizacion del estado del elevador	(37) Proteccion de falla del codificador
(14) Operacion de parada de emergencia en el foso y la parte superior de cabina	(38) Registro de fallas
(15) Cancelacion inversa	(39) Cortina de haz de luz de seguridad de proteccion
(16) Servicio de asistencia	(40) Proteccion contra sobrevelocidad hacia arriba y hacia abajo
(17) Alarma de campana en la cabina	(41) Dispositivo de intercomunicacion de cinco vias
(18) Interfaz reservada de funcion de enlace de fuego	(42) Contador
(19) Bypass a plena carga	(43) Compensacion de senal de peso
(20) Retorno automatico al piso de inicio.	(44) Inspeccion de la parte superior del coche y control electrico de emergencia
(21) Apagado automatico de luz y ventilador	(45) Reservado con cable CCTV
(22) Bloqueo del ascensor	(46) Reservado con interfaz de control remoto
(23) Puerta automatica de apertura/cierre	(47) Iluminacion LED de bajo consumo dentro de la cabina
(24) Establecer el tiempo de apertura de la puerta	

OPCIONAL

(01) Operacion de emergencia por falla de energia	(05) COP para discapacitado
(02) Anuncio de voz	(06) Monitoreo remoto de IoT
(03) Aire acondicionado	(07) Tarjeta IC
(04) Duplex control	(08) Llamada de emergencia de incendio

CLIENTES Y SOCIOS

LAS 500 MEJORES EMPRESAS MUNDIALES



CHINA TOBACCO

CHINA SINOPEC

WULIANGYE



USHANG GROUP

CHINA MERCHANTS GROUP

GEMDALE GROUP



HAIMA AUOTMOILE

CHINA GEZHOUBA GROUP

CCCG REAL ESTATE



ZHONGDA REAL ESTATE

FUSHENG GROUP

CRB



CHINA CONSTRUCTION BANK

CHINA STATE CONSTRUCTION

AGILE REAL ESTATE



AOYUAN GROUP

POLY REAL ESTATE

CSIC



CHINA SOUTHERN POWER GRID

COFCO

COUNTRY GARDEN



XUHUI GROUP

KELUN PHARMACEUTICAL

WENS

PROYECTOS DE REFERENCIA

REFERENCIAS DE PROYECTOS INTERNACIONALES



Hotel Yogyakarta Indonesia



Fabrica Vinsmart Vietnam



Templo Baokhun Thailand



Centro Comercial Mexico



Torre Bahrain Juffair



Centro Comercial Sleman City Indonesia



Cambodia PPIU
(Internacional Universidad Phnom Penh)



Malaysia City of Green



Torre ABCD Regent Thailand



Centro Comercial Jogja City Indonesia



Apartamentos Residenciales Bangladesh




Torre ABCD Regent Thailand



Hotel Georgia Oasis



Terminal Phuket Thailand



Plaza Thailand Chachoengsao

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES



Datengxia Water Conservancy,
provincia de Guangxi



Prision Qinzhou , Provincia de Guangxi



Ganzhou Economico y Zona de desarrollo
tecnologico, provincia de Jiangxi



Centro deportivo Lingtai Ciudad de
Pingliang, provincia de Gansu



Gobierno popular de Sanxiang,
Zhongshan, provincia de Guangdong



Oficina de Administración Gubernamentales
Huangdao, Qingdao, provincia de Shandong



Oficina de Asuntos Civiles del Condado
de Liuhe, Provincia de Jilin



Oficina de Vivienda y urbano-rural
Desarrollo, Huaiyin, Huaian, Jiangsu



Oficina de Salud y Planificacion familiar,
Yangxin, provincia de Hubei




Oficina de Asuntos Civiles de Guangrongyuan,
Tunchang, provincia de Hainan



Oficina de cría de animales, Huangpi, Hubei



Oficina de Asuntos Civiles, Condado de
Xinfeng, provincia de Jiangxi



Oficina de cuadros veteranos retirados de
Tancheng Comité municipal del condado,
Shandong



Oficina de justicia del condado de Qiubei,
Yunnan



Administración de Seguridad Marítima,
Zhongshan

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES



Departamento Provincial de Justicia de Hubei



Centro de Gestion Inmobiliaria de Gansu
Administracion de oficinas gubernamentales



Oficina de Asuntos Civiles del Condado de Jinta, Provincia de Gansu



Prision Gaoming, provincia de Guangdong



Estación del ejército en Shenzhen, provincia de Guangdong



Oficina de Seguridad Publica de Qujiang, Shaoguan, provincia de Guangdong



Oficina de Seguridad Pública, Qingzhou, provincia de Guangxi



Oficina de asuntos civiles del distrito de Jiangzhou, Ciudad de Chongzu, provincia de Guangxi



Tribunal Popular de Fuchuan Yao Condado autonomo, provincia de Guangxi



Centro de rehabilitación, ciudad de Zhongshan, provincia de Guangdong

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES



El quinto hospital afiliado Sun Yat-Sen
Universidad, provincia de Guangdong



Sede medica de Lianying, Wuhan, provincia de Hubei



Hospital oftalmológico Aier, Changde, Hunan



Hospital de la ciudad de Fangchenggang de Medicina Tradicional China, Guangxi



Hospital Dongying Bonesetting, provincia de Shandong



El segundo hospital del pueblo, Ciudad de Chenzhou, provincia de Hunan



Beihai Salud Materna e Infantil Hospital, provincia de Guangxi



Hospital de Banfu, Zhongshan, provincia de Guangdong



Jingxi materno infantil Hospital de salud, Guangxi



El primer hospital popular en kashgar de la provincia de Xinjiang, afiliado al Hospital Guangzhou Xinchen



Centro de Servicio de Planificación Familiar, Shenzhen, provincia de Guangdong



Hospital Popular del Condado de Lichuan, Jiangxi



Hospital Popular del Condado de Jingyuan, Gansu



Segundo hospital de la universidad de Shandong



Hospital Popular de Lancang Provincia de Yunnan

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES



China Post Express Logistics Co. Ltd,
Sucursal de Guangxi



Banco de Agricultura de China,
Rama Yidu



Huizhou Power Supply Bureau de
Guangdong Power Grid Co. Ltd



Oficina de suministro de energia de Shanwei
de Guangdong Power Grid Co. Ltd.



Banco de China, Rama Fangchenggang



Oficina de suministro de energia de Zhanjiang
de Guangdong Power Grid Co. Ltd.



Grupo China Comunicaciones móviles,
sede Jiaozuo, Henan



China Resources Cement Co. Ltd, Guangdong



Wuliangye Co. Ltd.



Jardin Juxianyuan, Ciudad Linzhou,
provincia de Henan



Centro de gestión de seguridad de vivienda
Condado de Feng, provincia de Shaanxi



Nanning Railway Bureau Liuzhou Power



Base de Haima Automobile Zhengzhou



Productos agrícolas internacionales
Centro de comercio, Guigang, Guangxi



Vivienda y desarrollo urbano-rural Oficina de
la ciudad de Jiyuan, provincia de Henan

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES



Grandes almacenes Wangfujing, ciudad
de Foshan, provincia de Guangdong



Hotel Hampton



Plaza Internacional de Jiukouyan,
Provincia de Hunan



Parque Industrial Creativo Yufeng
Aloes, Maoming



Estacion de esquí internacional
Hubei Wufeng



Tianyi East, ciudad de Nanchong,
Provincia de Sichuan



Weipushi Medical Technology Co. Ltd,
Provincia de Henan



Hotel Guangxi Dream
Management Co. Ltd



Shanwei Doctor en Ciencias Médicas y
Parque tecnológico, provincia de Guangdong



Hotel conveniente de la ciudad
de Guangxi Luchuan



Guangdong Xinghe
Commercial Chain Co. Ltd.



Centro Comercial Daxin, Ciudad de
Zhongshan, Guang



Red Star Macalline, Distrito Sur, Ciudad
de Zhongshan, provincia de Guangdong



Hotel Vienna



Hotel Nanhai Oil, ciudad de Zhuhai,
La provincia de Guangdong

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES



Universidad Zhuhai de la Universidad Sun Yat-Sen



Universidad de medicina de Guangxi



Escuela secundaria de Dezhou No.1



Escuela secundaria de la ciudad de Fangchenggang



Guangdong Zhongshan Experimental Escuela secundaria



Guangxi Nanning City No.36 Escuela secundaria



Escuela Secundaria Haikou No.2



Henan Traffic Colegio profesional y tecnico



Escuela Secundaria Jiangxi Ganzhou No.3



Universidad de Ciencias y Tecnologia de Qingdao



Universidad de Radio y Television de Anhui Sucursal Chuzhou



Zhongshan Dongsheng Town Senior Escuela intermedia

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES



Ciudad nueva de Junhong, ciudad de Langzhong, provincia de Sichuan



No.1 Xuefu, ciudad de Yancheng, Provincia de Liangsu



Bloque 1, Jiuteng, ciudad de Mianyang, Provincia de Sichuan



Jardin Fengling, Nanning City, Provincia de Guangxi



Jardin Fujue, Chuzhou, provincia de Anhui



JiuTai Xuefu Mingdu, Ciudad de Jining, Provincia de Shandong



Wulan Town of etok banner, Patria Zhenglong



Jiangzhou Huafu, ciudad de Jiujiang, Provincia de Jiangxi



La felicidad de Lushan, ciudad de Jiujiang, Provincia de Jiangxi



Condado de Fujiangxiang, ciudad de Chongqing, Provincia de Sichuan



Qilin Huafu, ciudad de Baise, provincia de Guangxi



Jardin Hengfu Shuxiang, Ciudad de Yining, provincia de Xinjiang